

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к 2023/2024 учебному году
составлен «10» августа 2023 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области

(учредитель организации)

413261 Саратовская область, Краснокутский район, с. Дьяковка, ул. Территорская, д. 1
(юридический адрес, физический адрес организации)

Зайцева Инесса Михайловна, 8-927-624-89-74

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «28» июня 2023 г. № 560 в период с «08» по «15» августа 2023 г.

комиссией администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

и.о. заместителя главы администрации

района по социальным вопросам

И.Н. Иванова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации района Е.П. Ануфриева;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

заместитель начальника управления образования администрации района

Г.М. Бурухина;

Члены комиссии:

председатель Краснокутской районной организации Профсоюза работников образования В.В. Семенко,

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения-средней общеобразовательной школы с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения-средней общеобразовательной школы с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 11.08.2022 г. №530

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» 10.2010 г. № 64- АВ932986 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» 04. 2013 г. № 64-АГ № 903933 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «23» марта 2016г., серия 64ЛО1, №0002285, регистрационный номер 2563 Выдано Министерством образования Саратовской области Серия 64ОJN№0000556,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «25» января 2023 г. №1914 Министерство образования Саратовской области ,
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64АО1 № 0001228, срок действия свидетельства с «25» января 2023 г. бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 [«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов \(территорий\) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов \(территорий\), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов \(территорий\)»](#) оформлен 20.01.2020г. дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «18» марта 2020 №63223810\48\11 .

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 1 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не выполнялись

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки , гарантийные обязательства

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: ремонт пищеблока, ремонт отопления, покраска полов ,замена крыши на теневой беседке

объем финансирования данных видов работ 100 000,00 (руб.);

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: не проводились

объем финансирования данных видов работ - 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено.

(проведено, не проведено,

указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 350 человек;

филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка-196 человек

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 58 человек, в том числе 1 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

численность обучающихся по состоянию на день проверки - 29 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 4 человек;

филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 0 человек;

г) количество классов по комплектованию:
классов всего - 9; количество обучающихся - 58 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 58 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

количество классов по комплектованию:

классов всего - 7; количество обучающихся – 29 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 7 классов, 29 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ -имеются;

(имеются, не имеются)

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

наличие образовательных программ -имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 18 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников – 19 человек 48 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

педагогических работников - 10 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников – 10 человек 50 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год
имеется

(имеются, не имеются)

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеется

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное,

неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 16;

Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состояние	Оборудованы средствами	Примечание
Кабинеты начальных классов		4	90	да	да	да	да	
Кабинет иностранного языка		1	50	да	да	да	да	
Кабинет физики ТР		1	100	да	да	да	да	
Кабинет русского языка		2	50	да	да	да	да	
Кабинет химии, биологии ТР		1	100	да	да	да	да	
Кабинет истории и обществознания		1	80	да	да	да	да	
Мастерские		2	50	да	да	да	да	
Спортзал		1	90	да	да	да	да	
Кабинет информатики		1	90	да	да	да	да	
Кабинет географии		1	95	да	да	да	да	
Кабинет математики		1	70	да	да	да	да	
Кабинет ОБЖ		1	25	да	да	да	да	
Столовая		1	50	да	да	да	да	

Подсобные помещения		10		да			да	

б) спальный корпус - имеется (дошкольные группы) , приспособлен , емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната имеется 2 шт ; приспособлен , емкость – 36 человек, состояние – удовлетворительное (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется , типовое помещение, емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное ; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем обеспечен , спортивная (огороженная) площадка емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное ; обеспечена уличным спортивным оборудованием ;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 2023 г. №

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется , приспособлен , емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное ;

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение); емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется , приспособлен , емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное ;

учебные мастерские – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость 15– человек, профиль мастерских(швейное дело-1 количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное ;

компьютерный класс – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 14 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

обеспеченность компьютерной техникой -обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в

полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 26 единиц, из них подлежит списанию 0единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели 12(единиц):

комплект-классов - 12 ; доска ученическая - 12 ; шкаф книжный - 15 ;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2 ; стулья офисные -65; кровати - 7; и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках_0%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4311; фонд учебников - 2983, - 111 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 191

потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное,

неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов – 9;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходи	Имеется	Процент оснащенности	Наличие	Наличие	Наличие и	Оборудов	Примечан
1.	Кабинеты начальных классов		Именная доска-1 Мультимедийный проектор-2	100	имеется	имеются	оригиналы	имеются	—
2.	Кабинеты иностранного языка		Компьютер-1 Доска школьная -1	100	имеется	имеются	оригиналы	имеются	—
3.	Кабинет истории		Компьютер-1 Доска школьная -1	100	имеется	имеются	оригиналы	имеются	—
4.	Кабинет химии, биологии, физики		Доска доска-1 вытяжной шкаф-1 муляжи микроскл	100	имеется	имеются	удовлетворительно	имеются	—
5.	Кабинет географии, МХК, музыки		доска доска-1 глобусы-2 музыкальный	100	имеется	имеются	удовлетворительно	имеются	—
6.	Кабинет математики, информатики		Именная доска-1 Мультимедийный проектор-1	100	имеется	имеются	оригиналы	имеются	—
7.	Кабинет русского языка и литературы		Именная доска-1 Мультимедийный проектор-1	100	имеется	имеются	удовлетворительно	имеются	—
8.	Спальная комната			100			оригиналы	имеются	—
9.	Учебная комната		Мультимедийный проектор-1 музыкаль	100	имеется	имеются	оригиналы	имеются	—

б) спальня корпус - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 2023 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании :нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – нет, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен; емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

обеспеченность компьютерной техникой, обеспечена не в полном объеме

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

наличие Интернета--- имеется

максимальная скорость Интернета

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели 8 (единиц):

комплект-классов - 1 ; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 6; и т.д.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; стулья офисные -10; кровати - 0; и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100 %, потребность в бесплатных учебниках 0%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2667; фонд учебников - 1468, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература 30экз 100%,

потребность в обновлении книжного фонда 30%.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 1,991 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются 2 площадки, состояние удовлетворительное ,соответствуют санитарным нормам

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –имеется огороженная спортивная площадка с волейбольным полем ,футбольное поле , турники, брусья- соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Состояние земельного участка закрепленного за организацией – 0,5749 га, общая площадь участка – 0,5749 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _ имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки :нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах -соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки : нет

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Детская медицинская сестра		Договор №18 от 30.08.2012г. с МУЗ ЦРБ Краснокутского района	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

указать организацию, кем оформлена лицензия

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется , приспособлен , емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – нет,
кабинет педагога-психолога – нет,
стоматологический кабинет – нет,
процедурная – имеется

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется -внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена
оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется , приспособлен емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – нет
кабинет педагога-психолога – нет
стоматологический кабинет – нет.
процедурная – нет.

Потребность в медицинском оборудовании имеется.

Основные недостатки

11. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 3 смены 1 столовая на 48 посадочных мест. Буфет нет

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований соответствует

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 25

в) количество посадочных мест _48 ед. достаточное для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повар школы и повар дошкольных групп в штате образовательной организации (повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно

(удовлетворительное,

неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 58 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 27 детей, что составляет 40% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 46 детей, что составляет 68% от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 58 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 46 детей, что составляет 70,7% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 25 детей, что составляет 38,4% от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 30,00 руб.

Средняя стоимость обедов 80,00 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками поварами,

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано соответствует санитарным нормам

(организовано, не организовано)

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным нормам, (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: (имеется, не имеется)

Холодильное оборудование, морозильная камера (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное; (достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется (имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется (имеется, не имеется)

согласовано территориальным управлением Роспотребнадзора- да (нет)

питьевой режим обучающихся организован, установлен питьевой фонтанчик, куллеры (организован, не организован, указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется Контракт №122 от 01.05.2023г

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка:

Питание обучающихся:

организовано

(организовано, не

организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1
(количество смен) (количество столовых, буфетов)

столовых на 30 посадочных мест. Буфет нет .

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствуют
соответствует (не

соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 14 ч

в) количество посадочных мест 30 ед. достаточное для организации
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повара в штате образовательной
организации

(повара образовательной организации или привлеченная организация
(аутсорсинг)-указать организацию)

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное,

неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием чел. Процент охвата горячим питанием составляет 0, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 0 детей, что составляет 0 от их общего количества, малоимущих семей в количестве 17 детей, что составляет 66 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 29 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 16 детей, что составляет 55% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 45 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 30,00 руб.

Средняя стоимость обедов 80,00 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками
поварами

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным
договорам и др., реквизиты договора,

хранение продуктов организовано,
(организовано, не организовано)
санитарным нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)
обеспеченность технологическим оборудованием -достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены,
(оформлены, не оформлены)
требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)
потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеются при необходимости указать наименование и количество оборудования)
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует ,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ,
(имеется, не имеется)
наличие примерного двухнедельного меню имеется,
имеется (не имеется)
согласовано с территориальным управлением Роспотребнадзора да,
да (нет)
питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки :
д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется Контракт №122 от 01.05.2023г.
(имеется, не имеется)

— (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (соответствует, не соответствует.

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка соответствует

(соответствует, не соответствует.)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки :

13. Транспортное обеспечение организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 11 человек, 40 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям иям ГОСТа Р	Техническое состояние	Примечание
1	автобус ГАЗ-А66R33-00020 2022 г.в	гос. номер К428ТР	1	2023	соответствует	отличное	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,

(имеется,

не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не

соответствуют)

Основные недостатки:-не имеются.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) 23.05.2023 № 64 проведено категорирование объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов \(территорий\) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов \(территорий\), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов \(территорий\)»](#) проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 2 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудован ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечен; обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено фонари в количестве 3 штук

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован в количестве 7 штук

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием сотовой связи Мегафон, МТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по периметру здания

(оборудована, не оборудована) (указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется
имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся 1 раз в учебную четверть

проводятся (не проводятся) указать их периодичность

п) наличие металлоискателей имеется ручной в количестве 1 шт.

указать тип (арочный, ручной)(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется 1
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию

имеется (не имеется)

Основные недостатки: .

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

07.08.2023 года.-проф.везит

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки замечаний нет и предписания нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена _ прибор приемно-контрольный «Сигнал - 20» - 1 шт, извещатель пожарный тепловой «ИП 101-1-А» - 1 шт, извещатель пожарный дымовой - 165 шт, извещатель пожарный ручной - 6 шт., оповещатель свето-звуковой « Маяк» - 1 шт, световой табло «выход» - 12 шт, блок резервного питания «Резерв 12/2» - 1 шт, речевое оповещение «Соната - к» - 7 шт.

обеспечивающая о пожаре и передающая сигнал на пульт ПЧ -44 г.Красный Кут и на пульт г. Саратов Стрелец- мониторинг.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая о пожаре и передающая сигнал на пульт ПЧ -44 г.Красный Кут и на пульт г. Саратов Стрелец- мониторинг.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает, не

обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не
обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначен

(назначены, не назначены)

Логачев Дмитрий Сергеевич приказ № 17 от 13.02.2023г.;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования не проводилась.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям
акт № ____ от «__» _____ 2023 года, выдан

наименование организации,

проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
тренировок по действиям при пожаре организовано 1 раз в квартал
организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности :

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным
объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _
котельной ООО «Теплосистемы»,

(указать характер отопительной системы

(теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние - удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проводилась 20.08.2023г.,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение
топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной ООО «Теплосистемы»,,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проводилась

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива отсутствует.

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

Соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции

(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной системы вентиляции.

(указать тип вентиляции

(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации

Индивидуальная скважина.

централизованное, автономное, др.

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Водоснабжение образовательной организации централизованное

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

филиале МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы

Имеется, количество-5.

имеется (не имеется), указать кол-во

филиал МОУ-СОШ с.Дьяковка в с.Лепехинка

Наличие туалета (-ов), внутри здания школы

Имеется,количествл-4

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация

имеется.

имеется (не имеется)

Филиал МОУ-СОШ с.Дьяковка в с.Лепехинка

Канализация

имеется.

имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

Филиал МОУ-СОШ с.Дьяковка в с.Лепехинка

Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для	Наличие плана по устранению
-------	--	-----------------------------	--	-----------------------------

			исполнения предписания	нарушений (да/нет)
	-	-	-	-

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен ,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (обеспечен ,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук имеются,
- ж) запас дезинфицирующих средств 10 литров указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 3 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 3 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) маски 1000 штук, перчатки 100 штук на 30 человек .

филиал МОУ-СОШ с.Дьяковка в с.Лепехинка

Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен 2шт ,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств 5 литров указать объем (в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 0 шт.), и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 50ч (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

Филиал МОУ-СОШ с. Дьяковка в с. Лепехинка

Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » по « » 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:


(подпись) И.Н. Иванова
(инициалы, фамилия)


Заместитель председателя комиссии:


(подпись) Е.И. Ануфриева
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(подпись) Г.М. Бурухина
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись) В.В. Семенко
(инициалы, фамилия)